

VOTEC Ausschreibungstext



VOTEC Drainagekupplungen, bis 0,6 bar druckdicht

zum Verbinden zweier Rohr-Spitzenden aller Art für erdverlegte und oberirdische Entwässerungssysteme außerhalb und innerhalb von Gebäuden.

gemäß DIN EN 295-4, DIN EN 16397-2, CE

EPDM-Dichtung gemäß DIN EN 681-1

Spannbänder aus Edelstahl gemäß DIN EN 10 088-2

Fabrikat VOTEC „oder gleichwertiger Art“

Rohr DN TKL

Stück EP..... €

VOTEC Adapterkupplungen, bis 0,6 bar druckdicht

zum Verbinden zweier Rohr-Spitzenden aller Art für erdverlegte und oberirdische Entwässerungssysteme außerhalb und innerhalb von Gebäuden.

gemäß DIN EN 295-4, DIN EN 16397, CE

EPDM-Dichtung gemäß DIN EN 681-1

Spannbänder aus Edelstahl gemäß DIN EN 10 088-2

Fabrikat VOTEC „oder gleichwertiger Art“

Rohrwerkstoff 1: d3 – Maß: mm

Rohrwerkstoff 2: d3 – Maß: mm

Stück EP..... €

Gesamtpreis:€

Hergestellt für:

STARK 8e i tsW\IUbX ; a VH

HUfeb]bsel -p **\$*+ CffebVUW\ U" A" p ; era Ubm

k k k' jcteW!t]efVU i "Wc a