



Villeroy & Boch
1748


NATURE

ART & INSPIRATION



MARBLE ARCH

MARBLE ARCH



MARBLE ARCH




Villeroy & Boch
1748

MARBLE ARCH




Villeroy & Boch
1748

MARBLE ARCH




Villeroy & Boch
1748

MARBLE ARCH



Villeroy & Boch
1748

Grundfliesen und Dekorfliesen aus Steingut | Nonvitreous basic tiles and décor tiles
Carreaux de fond et carreaux décorés en faïence

Art. 1440 · 40 x 120 cm

magic white



MA00

CPlus

arctic gold



MA20

CPlus

magic white



MA01

CPlus

arctic gold



MA21

CPlus

Grundfliesen und Dekorfliesen aus glasiertem Feinsteinzeug
Glazed porcelain stoneware basic tiles and décor tiles
Carreaux de fond et carreaux décorés en grès cérame porcelané émaillé

Art. 2730 · 60 x 120 cm

magic white



MA0P

CPlus

arctic gold




MA2P

CPlus

VilboStone

Art. 2860
60 x 60 cm



MA0P - MA2P

CPlus

Art. 2015 · 30 x 30 cm
magic white arctic gold



MA0P

CPlus

MA2P

CPlus

Art. 2005
3,7 x 3,7 cm



MA0P - MA2P

CPlus

Art. 2697 · 10 x 120 cm*
silver



MA66

CPlus

gold



MA62

CPlus

Art. 2691 · 10 x 60 cm*



MA66 - MA62

CPlus

Grundfliesen und Dekorfliesen aus Feinsteinzeug
Porcelain stoneware basic tiles and décor tiles
Carreaux de fond et carreaux décorés en grès cérame porcelané émaillé

Art. 2756 · 60 x 120 cm

dark mocca



MA90

CPlus

R9

golden honey




MA80

CPlus

R9

VilboStone
VilbostonePlus

Art. 2658 · 60 x 60 cm
dark mocca



MA90

CPlus

R9

golden honey




MA80

CPlus

R9

Art. 2794 · 20 x 120 cm
dark mocca




MA90

CPlus

R9

golden honey



MA80

CPlus

R9

= Rektifiziert - Rectified - Rectified
 = Frostbeständig - Frostproof - Non gelé DIN EN 10545-12
 = nur für die Wand geeignet - suitable for walls only - uniquement pour les murs

= Edelmetallauflage, Precious metal-plated.
Applique de métaux précieux.
 = Reinigungsfreundliche Oberflächenveredelung
Easy-care surface finish
Traitement de surface qui facilite l'entretien

= Abriebgruppe - Wear-resistance group
Groupe d'usure DIN EN ISO 10545-7
 = Rutschhemmung im gewerblichen Bereich
Anti-slip in workshop areas
Propriétés antidérapantes dans les domaines industriels

= Rutschhemmung im Barfußbereich
Anti-slip in barefoot areas
Propriétés antidérapantes dans les zones pieds nus
 = Variationsvielfalt - Shade variation
Variation chromatique



PIER 45

Pier 45




Villeroy & Boch
1748

Pier 45




Villeroy & Boch
1748

Pier 45




Villeroy & Boch
1748

Pier 45





Villeroy & Boch
1748



METALYN

METALYN



V & B FLIESEN

METALYN



Villeroy & Boch
1748



Wandfliesenergänzung | Additional wall tiles | Carreaux muraux complémentaires

Grundfliesen aus Steingut | Nonvitreous basic tiles | Carreaux de fond en faïence

CeramicPlus

Art. 1440 - 40 x 120 cm

titan white




CPlus
NEW

pearl beige



CPlus
NEW

silver grey



CPlus
NEW

platinum grey



CPlus
NEW

Art. 1581

30 x 60 cm



CPlus
NEW

Art. 1440 - 40 x 120 cm

titan white



CPlus
NEW

pearl beige



CPlus
NEW

silver grey



CPlus
NEW

platinum grey



CPlus
NEW

Dekorfliesen aus glasiertem Feinsteinzeug

Porcelain glazed stoneware décor tiles

Carreaux décorés en grès céramique porcelaine émaillé

Art. 2730 - 60 x 120 cm



CPlus
NEW
 R10

Art. 2356 - 30 x 120 cm



CPlus
NEW
 R10

Grundfliesen aus Feinsteinzeug | Porcelain stoneware basic tiles Carreaux de fond en grès céramique porcelaine

Art. 2730 - 60 x 120 cm

silver



CPlus
NEW
 R10



CPlus
NEW
 R10



CPlus
NEW
 R10



CPlus
NEW
 R10




CPlus
NEW
 R10



CPlus
NEW
 R10


VilboStone VilbostonePlus

Art. 2810
80 x 80 cm



BM06 - BM10 - BM70
BM40 - BM60 - BM61
 R10

Art. 2660
60 x 60 cm



BM06 - BM10 - BM70
BM40 - BM60 - BM61
 R10

Art. 2733
45 x 45 cm



BM06 - BM70
BM40 - BM61
 R9

BM06 - BM10 - BM70
BM40 - BM60 - BM61

R10

Art. 2024
30 x 60 cm



R10

Art. 2013
7,5 x 7,5 cm



R10 R10

Art. 2872
7,5 x 60 cm



R10

Sockel
Skirting
Plinthe



R10

CPlus - Reinigungsfreundliche Oberflächenveredelung
Easy-care surface finish
Traitement de surface qui facilite l'entretien

R9 - Rektifiziert - Rectified - Rectifie
 R10 - Rutschhemmung im gewerblichen Bereich
Anti-slip in workshop areas
Propriétés antidérapantes dans les domaines Industriel

R10 - Frostbeständig - Frostproof
Non gelé DIN EN ISO 10545-12

R10 - Abrätegruppe - Wear-resistance group
Groupe d'usure DIN EN ISO 10545-7

R10 - Variationsvielfalt - Shade variation
Variation chromatique



Villeroy & Boch

1748



MERIDA

MERIDA




Villeroy & Boch
1748

MERIDA



Villeroy & Boch
1748

MERIDA




Villeroy & Boch
1748

MERIDA



Villeroy & Boch
1748

MERIDA



Villeroy & Boch
1748

Grundfliesen und Dekorfliesen aus Steingut
Non-vitreous basic tiles and décor tiles

Carreaux de fond et carreaux décorés en faïence

CeramicPlus

Art. 1440 · 40 x 120 cm

cream



AJ10

CPlus

light grey



Art. 1581

30 x 60 cm



AJ10 · AJ60

CPlus

Art. 1451 · 40 x 120 cm

cream



AJ10 · AJ60


CPlus

light grey



Art. 1550

30 x 60 cm



AJ10 · AJ60

CPlus

AJ60

CPlus

Grundfliesen und Dekorfliesen aus Feinsteinzeug

Porcelain stoneware basic tiles and décor tiles

Carreaux de fond et carreaux décorés en grès cérame porcelaine

Art. 2776 · 60 x 120 cm

ivory



sand



pebble



midnight



Art. 2679

60 x 60 cm



AJ20

R10 B

AJ60


R10 B

AJ90

R10 B

Art. 2875

5 x 60 cm



AJ10 · AJ20

AJ60 · AJ90

R10 B

Art. 2030

5 x 5 cm



AJ10 · AJ20

AJ60 · AJ90

R10 B

1 2 3 4 – Variationsvielfalt
 Shade variation
 Variation chromatique

CPlus – Reinigungsfreundliche Oberflächenveredelung
Easy-care surface finish
Traitement de surface qui facilite l'entretien

R – Rektifiziert · Rectified · Rectifiée
Frostbeständig · Frostproof
Non gelé DIN EN ISO 10645-12

R10 – Rutschhemmung im gewerblichen Bereich
Anti-slip in workshop areas
Propriétés antidérapantes dans les domaines industriels

B – Rutschhemmung im Barfußbereich
Anti-slip in barefoot areas
Propriétés antidérapantes dans les zones pieds nus



LUCCA

LUCCA



LUCCA



Villeroy & Boch
1748

LUCCA




Villeroy & Boch
1748

LUCCA



V & B FLIESEN

LUCCA




Villeroy & Boch
1748

Grundfliesen und Dekorfliesen aus Feinsteinzeug

Porcelain stoneware basic tiles and décor tiles

Carreaux de fond et carreaux décorés en grès cérame porcelainé

Art. 2761 · 60 x 120 cm

pearl



LS06
■ R10 ■ B

sand



LS70
■ R10 ■ B

stone



LS60
■ R10 ■ B

VilboStone VilbostonePlus

rock

Art. 2013
7,5 x 7,5 cm



LS06 · LS70
LS60 · LS90
■ R10 ■ B



LS90
■ R10 ■ B

Dekorfliesen aus glasiertem Feinsteinzeug

Glazed porcelain stoneware décor tiles

Carreaux décorés en grès cérame porcelaine émaillé VilboStone

Art. 2730 · 60 x 120 cm

multicolor




LS65
■ R9

Art. 2660
60 x 60 cm



LS06 · LS70
LS60 · LS90
■ R9

Art. 2733
45 x 45 cm



LS06 · LS70
LS60 · LS90
■ R9

Art. 2871
60 x 60 cm



LS06 · LS70
LS60 · LS90
■ R10 ■ B

Art. 2870
30 x 60 cm



LS06 · LS70
LS60 · LS90
■ R10 ■ B

Art. 2137 · 15 x 60 cm

pearl



LS06
■ R10

sand



LS70
■ R10

stone



LS60
■ R10

rock



LS90
■ R10

- = Rektifiziert - Rectified - Rectifié
- = Frostbeständig - Frostproof
Non gelé DIN EN ISO 10545-12
- = Abriebgruppe - Wear-resistance group
Groupe d'usure DIN EN ISO 10545-7
- R9 = Rutschhemmung im gewerblichen Bereich
Propriétés antidérapantes dans les domaines industriels
- R10 = Rutschhemmung im Barfußbereich
Propriétés antidérapantes dans les zones pieds nus
Anti-slip in barefoot areas
- B = Rutschhemmung im Barfußbereich
Anti-slip in barefoot areas
Propriétés antidérapantes dans les zones pieds nus
Variationsvielfalt - Shade variation
Variation chromatique



PURE LINE 2.0

PURE LINE 2.0



PURE LINE 2.0



Villeroy & Boch
1748

PURE LINE 2.0



PURE LINE 2.0

Grundfliesen aus Feinsteinzeug | Porcelain stoneware basic tiles
Carreaux de fond en grès cérame porcelané

Art. 2751 · 60 x 120 cm

ivory



Art. 2751 · 60 x 120 cm
foggy grey



UL60
■ ■ ■ ■ R10 ■ B

sand beige



cement grey



UL61
■ ■ ■ ■ R10 ■ B

clay brown




concrete grey



UL62
■ ■ ■ ■ R10 ■ B

earth brown




asphalt grey



UL90
■ ■ ■ ■ R10 ■ B


Art. 2750
120 x 120 cm



UL10 · UL70 · UL72 · UL80
UL60 · UL61 · UL62 · UL90
■ ■ ■ ■ R10 ■ B

VilboStone
VilbostonePlus

Art. 2753 · 60 x 60 cm



UL10 · UL70 · UL72 · UL80
UL60 · UL61 · UL62 · UL90
■ ■ ■ ■ R10 ■ B

Art. 2013
7,5 x 7,5 cm



UL10 · UL70 · UL72 · UL80
UL60 · UL61 · UL62 · UL90
■ ■ ■ ■ R10 ■ B

Art. 2754 · 30 x 60 cm



UL10 · UL70 · UL72 · UL80
UL60 · UL61 · UL62 · UL90
■ ■ ■ ■ R10 ■ B

Art. 2620 · 15 x 60 cm



UL10 · UL70 · UL72 · UL80
UL60 · UL61 · UL62 · UL90
■ ■ ■ ■ R10 ■ B

Art. 2617 · 7,5 x 60 cm



UL10 · UL70 · UL72 · UL80
UL60 · UL61 · UL62 · UL90
■ ■ ■ ■ R10 ■ B

Treppenauftritt
Stair tread
Marche d'escalier

■ = Fliesenstärke 12 mm
Tile thickness 12 mm
Épaisseur des carreaux 12 mm

■1 ■2 ■3 ■4 = Variationsvielfalt - Shade variation
Variation chromatique

■ = Rektifiziert - Rectified - Rectifié
■ = Frostbeständig - Frostproof
Non gelé DIN EN ISO 10545-12

■ R10 = Rutschhemmung im gewerblichen Bereich
Anti-slip in workshop areas
Propriétés antidérapantes dans les domaines industriels

■ B = Rutschhemmung im Barfußbereich
Anti-slip in barefoot areas
Propriétés antidérapantes dans les zones pieds nus